

Outdoor Premium Matten

DESIGNERSTELLUNG RICHTLINIEN

Druckvorlagen Erstellung

Datei:

- Format 1:1
- Ohne zusätzlichen Beschnitt
- Maximale Größe 200 cm x Drucklänge (Toleranz +- 2%)
- Druckdatei: EPS, Ai oder PDF (mit RGB-Farbraum)
- Vorzugsweise: Ai (Adobe Illustrator)

Farbauswahl:

- RGB-Farbmodus
- Farbprofil Adobe RGB 1998
- Farbprofil in der Datei einbetten
- Auflösung: 100dpi (Native-Modus)
- Schrift und Logos in Vektoren gewandelt
- Keine Bilder, keine Verläufe, bitte alles in Vektoren

Farben / Texte:

- Farbpalette der Produktionsfarben anbei
- Farbe aussuchen – die Vektor Fläche RGB Werte eintragen
– siehe Folgeseiten
- Mindestgrößen Striche und Schriften berücksichtigen
– siehe Folgeseiten

Wichtige Info: Vor dem speichern Schriften in Vektoren wandeln

Bitte pro Teppich/Matte immer nur 1 Datei einzeln.

Nicht mehrere Daten in Sammel-PDF.

Daten-Übermittlung:


Per Email oder WeTransfer.

Bitte schreiben Sie uns IN DER MAIL ZUSÄTZLICH, wenn Sie uns die Daten senden, welche Farben sie verwendet haben.


Wir erstellen Ihnen dann ein Druckfreigabe PDF.

Minimale Textgrößen

Farbige Buchstaben




Serifenlose Schriftarten




Schreibschriften und Schriftarten mit Serifen

Weißer Buchstaben auf dunklem Hintergrund



Serifenlose Schriftarten



Schreibschriften und Schriftarten mit Serifen

Minimale Strichstärken

Helle Hintergrundfarben

Alle Strichstärken müssen mindestens 9 mm betragen.

9 mm



Dunkle Hintergrundfarben

Alle Strichstärken müssen mindestens 10 mm betragen.

10 mm



Farbkontrast

Blau- und Grautöne

	629	630	631	632	654	665	666
613	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast
614	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast
615	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast
624	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast
637	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast



Grün- und Grautöne

	629	630	631	632	654	665	666
617	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast
618	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast
619	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast
620	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast
640	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Guter Kontrast
621	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast	Guter Kontrast	Geringer Kontrast



Kombinationen aus ähnlichen Farben wie zB.:

	602	603	642	646	650	660	664
601	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast

	604	606	607	639	645	652	661
605	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast


	615	617	619	637	640	641	655
620	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast	Geringer Kontrast

Bitte beachten:

- Prüfen Sie Ihre gewünschten Kontraste vor Bestellung immer anhand unserer Originalfarbmuster.

Punkte, die man beachten sollte

Bitte...



Bitte verwenden Sie keine...



Vorlagen mit Wasserzeichen Komplexe Muster

Eine Designerstellung aus Vorlagen mit Wasserzeichen ist uns nicht möglich. Dies führt zu einer Ablehnung des Designs.



Farbkombinationen mit wenig Kontrast



Schreibschriften oder komprimierte Schriftarten

PC-Farben

rgb: 237 110 0

PMS 102C rgb: 252 227 0 601	PMS 7548C rgb: 255 198 0 602	PMS 1375C rgb: 255 158 27 603	PMS Orange 021C rgb: 254 80 0 604	PMS 200C rgb: 186 12 47 605
PMS 7622C rgb: 147 40 44 606	PMS 221C rgb: 145 0 72 607	PMS 211C rgb: 245 126 182 608	PMS 520C rgb: 100 47 108 609	PMS 2572C rgb: 201 139 219 610
PMS Violett C rgb: 102 0 161 611	PMS 272C rgb: 145 120 209 612	PMS 286C rgb: 0 50 160 613	PMS 279C rgb: 65 143 222 614	PMS 641C rgb: 0 120 173 615
PMS 638C rgb: 0 175 215 616	PMS 329C rgb: 0 104 94 617	PMS 7472C rgb: 92 184 178 618	PMS 3537 rgb: 0 75 30 619	PMS 347 rgb: 0 154 68 620
PMS 5185C rgb: 71 38 56 621	PMS 5215C rgb: 175 149 166 622	PMS 2767 rgb: 19 41 75 623	PMS 646C rgb: 94 138 180 624	PMS 7594C rgb: 124 58 45 625
PMS 487C rgb: 234 167 148 626	PMS 440C rgb: 56 46 44 627	PMS 434C rgb: 208 196 197 628	PMS 422C rgb: 158 162 162 629	PMS 431C rgb: 91 103 112 630
PMS 432C rgb: 51 63 72 631	PMS Process Black C rgb: 0 0 3 632	PMS 7527C rgb: 214 210 196 633	PMS 4252C rgb: 182 162 132 634	PMS 2344C rgb: 249 126 108 635
PMS 2189C rgb: 0 51 73 636	PMS 3015C rgb: 0 98 155 637	PMS 504C rgb: 79 31 38 638	PMS 201C rgb: 157 34 53 639	PMS 349C rgb: 4 106 56 640
PMS 7761C rgb: 125 120 40 641	PMS 580C rgb: 212 222 181 642	PMS 1395C rgb: 153 96 23 643	PMS 7531C rgb: 122 104 85 644	



